



PASSAGE

par EURADIF

COLLECTION

DESIGN



Poignée intégrée Graphite

MINIMALISME MODERNE

Des portes d'entrée pour les amoureux de design souhaitant sublimer leur habitat. Cette collection témoigne de l'alliance de matériaux nobles et de lignes pures, inspirée par l'élégance d'une architecture minimaliste et sobre. Succombez à la poignée intégrée du modèle Graphite et à son éclairage LED pilotable via smartphone ou via le boîtier de contrôle mural.

RAL 7035 • U_b = 1,1 W/m².K



Calcite B
Poignée intégrée
à la couleur de l'ouvrant
Calcite A = Sans rainure

Intérieur :
Poignée New-York
en standard sur tous
les modèles EQUILIBRE

RAL 7039 • U_b = 1,1 W/m².K



Graphite B
Poignée intégrée
à la couleur de l'ouvrant
Graphite A = Sans rainure



Graphite 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée intégrée à la couleur de l'ouvrant
avec éclairage LED

RAL 7012 • U_b = 1,3 W/m².K

Graphite 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée intégrée
à la couleur de l'ouvrant

Rouge 2100 sablé • U_b = 1,3 W/m².K

Graphite 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée intégrée blanc 9016

RAL 9005 • U_b = 1,3 W/m².K

Graphite 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée intégrée rouge 3004



Pilotable via
l'application SHELLY

OU



Pilotable via le boîtier
de contrôle mural

ÉCLAIRAGE LED

Le modèle best-seller GRAPHITE est disponible avec une bande lumineuse LED positionnée à l'intérieur de sa poignée intégrée. Connectée à l'application mobile SHELLY et compatible avec les assistants vocaux de type Alexa et Google Home ou via le boîtier de contrôle mural, vous pouvez choisir parmi une infinité de couleurs, de créer des plages horaires d'allumage et de personnaliser des scénarii avec d'autres objets connectés.

**FAITES LA DIFFÉRENCE
AVEC LES PORTES D'ENTRÉE**

PASSAGE

by EURADIF



Diorite

Poignée incrustée en inox



Intérieur :

Poignée New-York
en standard sur tous
les modèles EQUILIBRE



Schiste 1

Poignée incrustée en inox





Basalte
Poignée incrustée en inox



RAL 7016 • U_g = 1,1 W/m²·K

Basalte
Poignée incrustée en inox

DES PORTES AU DESIGN ÉPURÉ

Le mariage parfait entre l'inox et l'aluminium, matériaux nobles par excellence. Ces modèles au concept étonnant séduiront les esthètes en quête d'originalité pour leur entrée. A l'intérieur, vous trouverez une poignée sur rosace en inox et un rainurage discret cohérent avec l'extérieur.

Silice 1

Vitrage sablage uni 2 faces

Poignée incrustée en inox



SÉCURITÉ MAXIMALE

Nous avons fait le choix d'équiper nos portes d'entrée avec des quincailleries haut de gamme : serrure automatique multipoint à crochets, gâche filante et pièces anti-dégondage en parties haute et basse, pour faire de votre porte d'entrée un véritable rempart contre l'effraction.

RAL 7012 • U_b = 1,2 W/m².K

Bauxite 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces aluinox affleurantes incluses
Poignée incrustée en inox

Brun 2650 sablé • U_b = 1,2 W/m².K

Silice 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée incrustée en inox

Mars 2525 sablé • U_b = 1,3 W/m².K

Jaspe 1

Poignée incrustée en inox

EURALED

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR INTÉGRÉ SANS PERCEMENT DU MUR

EURALED est un système d'éclairage extérieur par bandeau LED intégré dans la tapée de doublage supérieure de la porte d'entrée PASSAGE. L'éclairage est pilotable en version connectée via l'application SHELLY (Wi-Fi) ou via son boîtier de contrôle mural. Le câble d'alimentation est raccordé directement dans le dormant de la porte et ne nécessite pas de percement du mur. L'habitat reste donc préservé des fuites thermiques. **EURALED est une innovation s'inscrivant dans le cadre de la RE 2020 ayant obtenu un certificat d'utilité publique par l'INPI.**



Rouge 2100 sablé • U_p = 1,2 W/m².K



Onyx 2

Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée incrustée en inox noir 9005



Intérieur :

Poignée New-York
en standard sur tous
les modèles EQUILIBRE

Bleu Canon 2525 métallisé • U_p = 1,1 W/m².K



Silex

Bâton de tirage BT11 - 1800 mm
Plots de fixation face intérieure



Onyx 2

Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée incrustée en inox noir 9005

Bâton de tirage
en relief de 1800 mm



ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

La porte d'entrée est une
composante importante des
performances énergétiques
globales de la maison.
Choisir une porte d'entrée
PASSAGE, c'est améliorer
l'isolation de son habitat
et réduire ses dépenses
en énergies.



Silex
Bâton de tirage BT11 - 1800 mm



SCANNEZ
pour découvrir la vidéo
de présentation de la
porte d'entrée PASSAGE





RAL 7033 • U_b = 1,3 W/m².K

Cipolin 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée de tirage en saillie
à la couleur de l'ouvrant
Plots de fixation face intérieure



RAL 7031 • U_b = 1,3 W/m².K

Cipolin 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée de tirage en saillie
blanc 9016
Plots de fixation face
intérieure



RAL 7016 • U_b = 1,3 W/m².K

Cipolin 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée de tirage en saillie
rouge 3004
Plots de fixation face intérieure



Bronze 2525 métallisé • U_b = 1,1 W/m².K

Granite B

Poignée de tirage en saillie
à la couleur de l'ouvrant
Plots de fixation face intérieure
Granite A = Sans rainure



Intérieur :

Poignée New-York
en standard sur tous
les modèles EQUILIBRE



RAL 7023 • U_b = 1,1 W/m².K


Cipolin B

Poignée de tirage en saillie
à la couleur de l'ouvrant
Plots de fixation face intérieure
Cipolin A = Sans rainure

EURASTOP


UNE EXCLUSIVITÉ **PASSAGE**
QUI FAIT LA DIFFÉRENCE! by EURADP

Pour aller encore plus loin dans la sécurisation de votre domicile, équipez votre porte d'entrée avec la barre en acier 12 pions anti-dégondage EURASTOP sur toute la hauteur de la porte. Un incontournable !



Silice 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Poignée incrustée en inox
Barre EURASTOP



Granite A

Poignée de tirage en saillie
à la couleur de l'ouvrant
Barre EURASTOP



RAL 7023 • U_b = 1,4 W/m².K

Dahlia 9

Vitrage sablage uni 2 faces



RAL 7031 • U_b = 1,4 W/m².K

Jonc 1


Vitrage sablage uni 2 faces



RAL 9005 • U_b = 1,3 W/m².K


Narcisse 2

Vitrage sablage uni 2 faces
Pierre naturelle grise incluse



Dahlia 9

Vitrage sablage uni 2 faces



Narcisse 2

Vitrage sablage uni 2 faces
Pierre naturelle grise
incluse

LA PIERRE NATURELLE

Très prisée des architectes et designers pour son prestige et sa noblesse, la pierre naturelle est un matériau écologique, imperméable, flexible et incassable, adapté aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur.

Etant donné les spécificités du matériau, l'aspect de surface est unique sur chaque pièce. Des disparités d'usinage, de couleur, de relief, de régularité ou de texture peuvent survenir.



Version pierre naturelle cuivrée



RAL 6005 • Ub = 1,1 W/m².K

Adonite

Pièces alunox affleurantes
incluses



RAL 7012 • Ub = 1,1 W/m².K

Brunelle



RAL 3004 • Ub = 1,1 W/m².K

Campanule

Pièces alunox affleurantes
incluses



Adonite

Pièces alunox affleurantes incluses
Bâton de tirage BT9 - 800 mm



Hibiscus

Pièce aluinox affleurante incluse
Bâton de tirage BT1 - 1600 mm



RAL 7031 • Up = 1,1 W/m².K

Edelweiss

Pièce aluinox affleurante incluse



RAL 7012 • Up = 1,1 W/m².K

Hibiscus

Pièce aluinox affleurante incluse



RAL 1247 • Up = 1,1 W/m².K

Capucine

Pièces aluinox affleurantes incluses

Magnolia 1

Pièce alunox affleurante incluse





Digitale

Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 7034 • Ub = 1,1 W/m².K

Fraxinelle

Pièce alunox affleurante incluse



RAL 7039 • Ub = 1,2 W/m².K

Magnolia 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox affleurante
incluse



RAL 3004 • Ub = 1,1 W/m².K

Liseron

Pièces alunox affleurantes
incluses



RAL 3004 • $U_b = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Camelia 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce aluinox affleurante
incluse



RAL 7023 • $U_b = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Crocus 2

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces aluinox affleurantes
incluses



RAL 9005 • $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Epilobe

Pièces aluinox affleurantes
incluses



RAL 7031 • $U_b = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Jasmin 2

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces aluinox affleurantes
incluses



Bleuet 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox affleurante incluse
Bâton de tirage BT1 - 800 mm



Bleu Canon 2525 métallisé • U_p = 1,3 W/m².K

Bleuet 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox affleurante
incluse





Euryale
Version ouvrant monobloc
Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 7012 • Up = 1,1 W/m².K

Cyclope

Pièces alunox affleurantes incluses



Intérieur :

Pièces alunox affleurantes incluses et rainurage sur les 2 faces



RAL 9005 • Up = 1,1 W/m².K

Argos

Pièce alunox en applique
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm inclus



RAL 3004 • Up = 1,1 W/m².K

Euryale

Pièces alunox affleurantes incluses

Cyclope

Pièces alunox affleurantes incluses
Bâton de tirage BT9 - 600 mm



RAL 7031 • U_p = 1,1 W/m².K



Hydre

Pièce alunox affleurante incluse

RAL 3004 • U_p = 1,1 W/m².K



Brun

Pièce alunox en applique incluse

Bronze 2525 métallisé • U_p = 1,1 W/m².K



Typhon

Pièces alunox affleurantes incluses

Typhon

Pièces alunox affleurantes incluses



Derceto

Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 7016 • U_b = 1,1 W/m².K

Derceto

Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 7039 • U_b = 1,1 W/m².K

Chimère

Pièces alunox affleurantes incluses



RAL 1247 • U_b = 1,1 W/m².K

Rhoécos

Pièces alunox affleurantes incluses



Brun 2650 sablé • U_b = 1,2 W/m².K

Alezan 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT3 - 625 mm
inclus



Gris 2400 sablé • U_b = 1,3 W/m².K

Bitume 3

Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT6 - 600 mm
en option



Mars 2525 sablé • U_b = 1,2 W/m².K

Céleste 2

Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT6 - 600 mm
en option

Alezan 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT3 - 625 mm inclus





Dolomite 5
Vitrage sablage uni 2 faces



**ENTREZ DANS L'ÈRE 2.0
AVEC LA PORTE CONNECTÉE**

Transformez votre smartphone
en clé intelligente !



RAL 7012 • UD = 1,5 W/m².K

Dolomite 5
Vitrage sablage uni 2 faces



RAL 7023 • UD = 1,4 W/m².K

Sélène 5
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



Bronze 2525 métallisé • UD = 1,3 W/m².K

Galène 1
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox en option

Noir 2100 sablé • Ub = 1,3 W/m².K



Pyrite 6

Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm
en option



RAL 7033 • UD = 1,3 W/m².K



Sodalite 8

Vitrage sablage uni 2 faces



Sodalite 8

Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT6 - 1000 mm

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE



La porte d'entrée est une composante importante des performances énergétiques globales de la maison. Choisir une porte d'entrée PASSAGE, c'est améliorer l'isolation de son habitat et réduire ses dépenses en énergies.



RAL 7016 • $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Melon

Pièces aluinox en option



Rouge 2100 sablé • $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Menthe

Pièces aluinox en option



RAL 7012 • $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Abricot

Pièces aluinox en applique incluses



RAL 9005 • $U_b = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Miel 7



Bronze 2525 métallisé • $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Vermeil



RAL 9005 • $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Celadon

Pièces aluinox en applique incluses



Gris 2400 sablé • $U_b = 1,1 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



Parme

Bâton de tirage BT6 - 1000 mm
en option



Noir 2100 sablé • U_b = 1,2 W/m².K

Anthracite 1
Pièce alunox en option



Bleu Canon 2525 métallisé • U_b = 1,2 W/m².K

Cobalt 4
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



RAL 1247 • U_b = 1,2 W/m².K

Fauve 3
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



RAL 7023 • U_b = 1,2 W/m².K

Jais 1
Vitrage sablage uni 2 faces

VITRAGES DÉCORATIFS

Donnez du caractère à votre entrée avec nos vitrages décoratifs en fusing ou sablage compatibles avec de nombreux modèles. Le catalogue spécifique est disponible sur simple demande.



RAL 7039 • U_b = 1,2 W/m².K

Marine 1
Vitrage sablage uni 2 faces



Rouge 2100 sablé • U_b = 1,3 W/m².K

Vanille 3
Pièces alunox en option



RAL 9005 • U_b = 1,3 W/m².K

Pastel 4
Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



RAL 7033 • U_b = 1,3 W/m².K

Pistache 4

Pastel 4

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



PIÈCES DÉCORATIVES ALUNOX

Ces éléments décoratifs sont toujours intégrés sur les deux faces de la porte.



Turquin 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT5 - 690 mm

Bronze 2525 métallisé • U_g = 1,2 W/m².K



Perle 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox incluses
Bâton de tirage BT3 - 625 mm
en option

RAL 7012 • U_g = 1,3 W/m².K



Persan 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox incluses
Bâton de tirage BT3 - 625 mm
en option

Bleu 2700 sablé • U_g = 1,2 W/m².K



Turquin 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Bâton de tirage BT5 - 690 mm
en option



Perle 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox incluses





RAL 7012 • U_b = 1,1 W/m².K

Aniline



RAL 1013 • U_b = 1,1 W/m².K

Mauve



RAL 7016 • U_b = 1,1 W/m².K

Safran

Bâton de tirage
BT3 - 625 mm en option



RAL 1247 • U_b = 1,1 W/m².K

Sinople



RAL 7039 • U_b = 1,1 W/m².K

Amande

Bâton de tirage
BT6 - 1000 mm en option



RAL 7012 • U_b = 1,1 W/m².K

Carmin



RAL 6005 • U_b = 1,1 W/m².K

Coquelicot



RAL 3004 • U_b = 1,1 W/m².K

Lilas



Dragon 1

Version ouvrant monobloc
Vitrage décor fusion V8SIL20
Pièces aluinox en applique incluses



RAL 7035 • Ub = 1,1 W/m².K

Acajou



RAL 7030 • Ub = 1,1 W/m².K

Ardoise



RAL 7012 • Ub = 1,1 W/m².K

Aubergine

Pièces alunox
en option



RAL 3004 • Ub = 1,1 W/m².K

Pourpre

Pièces alunox
en option



RAL 7031 • Ub = 1,2 W/m².K

Dragon 1

Pièces alunox
en applique incluses



Intérieur :

Pièces alunox en applique
et rainurage sur les 2 faces

Zoom vitrage décoratif fusion
V8SIL17 (Andromède 1)



Rouge 2100 sablé • U_b = 1,2 W/m².K

Andromède 1
Pièce aluinox
en applique incluse



RAL 7023 • U_b = 1,3 W/m².K

Bouvier 1
Pièce aluinox
en applique incluse



RAL 7016 • U_b = 1,2 W/m².K

Cassiopée 3
Pièce aluinox
en applique incluse



RAL 7033 • U_b = 1,1 W/m².K

Hercule 1
Pièces aluinox
en appliques incluses



RAL 7012 • U_b = 1,2 W/m².K

Pégase 5
Pièces aluinox
en appliques incluses



RAL 7034 • U_b = 1,2 W/m².K

Cyan 2
Vitrage sablage uni 2
faces



RAL 8014 • U_b = 1,4 W/m².K

Ebène 3
Vitrage sablage uni
2 faces



RAL 6019 • U_b = 1,3 W/m².K

Fuschia 2

Hercule 1
Pièces aluinox en applique incluses





Auburn 1

RAL 3004 • $U_b = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



Auburn 1

RAL 7022 • $U_b = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



Garance 3

Vitrage sablage uni 2 faces

RAL 5023 • $U_b = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



Magenta 3

Vitrage sablage uni 2 faces

ISOLATION THERMIQUE - QUAND SÉRÉNITÉ RIME AVEC ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Notre expertise dans le domaine de la porte d'entrée nous permet de concevoir des produits qui répondent aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui et de demain. Les portes d'entrée PASSAGE contribuent activement à diminuer l'empreinte environnementale des habitats dans le cadre de la nouvelle réglementation RE2020.

RAL 7030 • $U_b = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



Nacarat 1

RAL 7039 • $U_b = 1,3 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



Lavande 1

RAL 7016 • $U_b = 1,2 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$



Amarante 5

Pièces alunox en option



RAL 7039 • U_b = 1,4 W/m².K

Corail 6

Pièces alunox en option



Bronze 2525 métallisé • U_b = 1,2 W/m².K

Havane 6




RAL 7023 • U_b = 1,2 W/m².K

Turquoise 3

DÉCORS ALUNOX ET RAINURAGE

Les pièces alunox et décors rainurés sont intégrés sur les deux faces de la porte.



RAL 7012 • U_b = 1,2 W/m².K

Ocre 1

Vitrage sablage uni 2 faces



Bleu Canon 2525 métallisé • U_b = 1,2 W/m².K

Réséda 5

Pièces alunox en option



RAL 6019 • U_b = 1,2 W/m².K

Sinople 2

Pièces alunox en option

Sinople 1 = un seul vitrage haut



Ocre 1

Vitrage décor sablage V7SAB30
Bâton de tirage BT1 - 800 mm




Reseda 5

Pièces alunox en option
Bâton de tirage BT1 - 800 mm

EURALED

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR INTÉGRÉ SANS PERCEMENT DU MUR

EURALED est un système d'éclairage extérieur par bandeau LED intégré dans la tapée de doublage supérieure de la porte d'entrée PASSAGE. L'éclairage est pilotable en version connectée via l'application SHELLY (Wi-Fi) ou via son boîtier de contrôle mural. Le câble d'alimentation est raccordé directement dans le dormant de la porte et ne nécessite pas de percement du mur. L'habitat reste donc préservé des fuites thermiques. **EURALED est une innovation s'inscrivant dans le cadre de la RE 2020 ayant obtenu un certificat d'utilité publique par l'INPI.**





RAL 7016 • U_b = 1,2 W/m².K

Lima 5

Pièces aluinox en option



RAL 7031 • U_b = 1,2 W/m².K

Oruro 4

Pièces aluinox en option



RAL 3004 • U_b = 1,2 W/m².K

Santa Cruz 3

Pièces aluinox en option



RAL 7033 • U_b = 1,2 W/m².K

Buga 5

Pièces aluinox en option

VITRAGES DÉCORATIFS

Donnez du caractère à votre entrée avec nos vitrages décoratifs en fusing ou sablage compatibles avec de nombreux modèles. Le catalogue spécifique est disponible sur simple demande.



RAL 1013 • U_b = 1,2 W/m².K

Bogota 3


Pièces aluinox en option



RAL 1247 • U_b = 1,2 W/m².K

Coban 3

Pièces aluinox en option



Bogota 3

Vitrage décor sablage V7SAB4

Pièces aluinox en option

Bâton de tirage BT9 - 600 mm



RAL 6005 • U_b = 1,3 W/m².K

Azul 2

Pièces alunox en option



RAL 3004 • U_b = 1,4 W/m².K

Belize 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox en applique incluse



RAL 7016 • U_b = 1,3 W/m².K

Goya 3

Pièces alunox en option
Disponible en version une pièce

THERMOLAQUAGE ÉCO-RESPONSABLE INTERNALISÉ

2.0, zéro rejet liquide, zéro rejet atmosphérique et bilan carbone ultra réduit

COULEURS
GARANTIES

20
ANS

Notre ligne de thermolaquage est labellisée **QUALILAQUAGE** et **QUALIMARINE**. Ces labels attestent de la haute durabilité de la tenue des couleurs et des finitions sur tous nos produits aluminium. Les couleurs et finitions standards **classe 2** de nos portes d'entrée PASSAGE témoignent de notre volonté de proposer des produits durables, faciles à entretenir et **garantis 20 ans**.



RAL 7039 • U_b = 1,2 W/m².K

Riviera 4

Pièces alunox en option



RAL 7034 • U_b = 1,3 W/m².K

Cali 2

Pièces alunox en option



Bleu Canon 252,5 métallisé • U_b = 1,3 W/m².K

Mexico 1

Pièce alunox en option



Belize 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox en applique incluse



Retrouvez tous les engagements
RSE d'EURADIF sur euradif.fr



RAL 9005 • U_b = 1,3 W/m².K

Azul 2

Vitrage décor sablage V7SAB8
Pièces alunox en option
Bâton de tirage BT9 - 800 mm



Mexico 1


Vitrage décor fusion ARIA rouge ou noir
Pièce alunox en option



Pasto 1

Vitrage décor sablage V7SAB3

Pièce alunox en option



Trinidad 6

Vitrage décor
fusion/sablage V8.16
Pièces alunox en option



RAL 5023 • U_b = 1,4 W/m².K

Trinidad 6

Pièces alunox en option



RAL 6021 • U_b = 1,3 W/m².K

Rosario 2

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièces alunox en option



RAL 3004 • U_b = 1,3 W/m².K

Pasto 1

Pièce alunox en option



RAL 7035 • U_b = 1,2 W/m².K

Minas 1

Vitrage sablage uni 2 faces
Pièce alunox en option



RAL 7012 • U_b = 1,2 W/m².K

Salta 1

Pièce alunox en option



RAL 5023 • U_b = 1,3 W/m².K

Tobago 1